

IDEGEO. Infraestructura de datos espaciales de CentroGeo.

"Predios Baldíos Intraurbanos Subutilizados de la Zona Metropolitana de Culiacán, SEDESOL, 2003"

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Autor del Metadato

Laboratorio de Cartografía, IIS-UABC

Resumen

Capa de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, correspondiente a predios baldíos intraurbanos subutilizados.

Propósito

Elaborar un Sistema de Información Geográfica de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Sistema que se pretende sirva como una herramienta de apoyo en el diagnóstico territorial, análisis de tendencias, diseño de estrategias y políticas, y la toma de decisiones respecto a la incorporación de suelo para el desarrollo urbano.

Fecha de publicación

2003-03-31 12:00:00

Edición

Laboratorio de Cartografía, IIS-UABC

Derechos

Laboratorio de Cartografía, IIS-UABC

Nombre Administrativo

Estados Unidos Mexicanos

Palabras Claves

- Inventario de suelo urbano

Categoría

Catastro

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Fuente

SEDESOL

URL

http://idegeo.centrogeo.org.mx/layers/geonode%3Azm_culiacan_pred_bald_intr_subu

Historial de procesamiento

La realización del inventario y su integración a un sistema de información geográfica seguirá una metodología en lo que se refiere a la recopilación y su homogeneización por una parte, mientras que por la otra, deberá integrar toda la información en un formato digital que deberá respetar ciertas normas y estándares.

Metodología.

- La información cartográfica deberá de ser formateada para su utilización dentro del sistema.
- La organización de la información espacial se tratará por capas para facilitar su manejo, procesamiento, medición, depuración, actualización y análisis individual o en conjunto con otras capas.
- Las variables a registrar con respecto a las reservas son de naturaleza registral, de planeación, de programación, de factibilidad de incorporación de los costos de suelo en el ámbito urbano.
- La información cartográfica siempre deberá contener y estar debidamente ligada a sus correspondientes atributos, es decir a información estadística y documental. Esta liga se recomienda utilice las claves oficiales.
- La homogeneización territorial de la información, su agrupación en capas y su montaje en un software propio para SIG facilita la actualización, la depuración, el análisis espacial, sobre posiciones, generación de nuevas capas, consultas y reportes en forma de mapas temáticos y analíticos.

REFERENCIA ESPACIAL

WKT

```
POLYGON((-107.50573735101987 24.734683312853733,-107.50573735101987  
24.897465924285346,-107.31962180523293  
24.897465924285346,-107.31962180523293  
24.734683312853733,-107.50573735101987 24.734683312853733))
```

Código de la proyección

EPSG:4326

EXTENSIÓN DEL RECURSO

Oeste	Este	Norte	Sur
-107.5057373510	-107.3196218052	24.7346833129	24.8974659243

PERIODO DE VALIDEZ DE DATOS

Fecha inicial

2002-09-30 12:00:00

Fecha final

2003-03-31 12:00:00

ATRIBUTOS

Nombre	Descripción
Shape_Leng	Longitud del polígono (interno).
OBJECTID	Consecutivo del polígono.
USOACTU	Uso actual del predio.
USOPER	Uso permitido del predio.
CALSERV	Calidad de servicio en el predio.
ACCESIB	Accesibilidad del predio.
SUPERFIC	Área ocupada por el predio.
OBSERVAC	Observaciones acerca del predio baldío.
Shape_Area	Área del polígono.
CLAVCIU	Clave de la zona metropolitana.
CLAVE24	Consecutivo de capa.